

特注ケーブルFAX発注シート

お見積 ご注文 お問合せ

この用紙のコピーに、必要事項を記入のうえ、FAXで下記のところまでご注文・お問合せください。

平成 年 月 日

お客様名・ご住所

営業担当

岡山サブライセンター

FAX. 086-223-5123

ご担当

営業担当

東京サブライセンター

FAX. 03-5763-0033

特別注文

TEL / FAX / e-mail /

特注の方法は2種類からお選びください。 ①弊社製品仕様のケーブル長を変更する特注 ②弊社にはないケーブル仕様での特注

Table with 4 columns: ①弊社製品仕様の「ケーブル長を変更」する特注, 弊社製品品番, ケーブルの長さ, 数量

②弊社にはないケーブル仕様での特注(以下の項目に記入してください)

1 ケーブルの種類

- 1.プリンタ用
a.IEEE1284準拠
b.二重シールドケーブル(丸ケーブル)
c.低損失ケーブル
2.RS-232C用
a.二重シールドケーブル(丸ケーブル)
b.低損失ケーブル
3.ディスプレイ用
a.複合同軸ケーブル
b.二重シールドケーブル(丸ケーブル)
4.SCSI用
a.100±10Ωケーブル
b.90±6Ωケーブル(LVD用)
5.LAN用
a.CAT7ケーブル
b.CAT6aケーブル(UTP・STP)
c.CAT6eケーブル
d.CAT6ケーブル(UTP・STP)
e.CAT5eケーブル(UTP・STP)
f.ノイズビートLANケーブル
g.プレナムLANケーブル
h.屋外用(CAT6・CAT5e)
i.その他
6.光ファイバーケーブル(LAN)
50 62.5 100
OM3(10G)
屋内用
補強(屋外用)
その他

2 接続機器とコネクタの種類

Table with 4 columns: コネクタA, コネクタB, オス, メス. Lists various connector types like D-sub, BNC, RJ-45, etc.

3 結線仕様

Table with 2 columns: コネクタA, コネクタB. Lists pin connections from 1 to 15.

ツイストペアの指定をされる場合には別途ご相談ください。

7.GP-IB用

8.内部配線用

- フラット
ラウンド(丸ケーブル)
すだれ
その他

9.その他

コネクタのネジ/ナット仕様(13~18のD-subとHDコネクタの場合にご記入ください)

Table with 4 columns: コネクタA, コネクタB, M2.6ミリ, M3.0ミリ, #4-40インチ. Lists screw/nut specifications.

※ご指定がない場合は、ロングタイプ(手締め式)となります。

コネクタのラッチ/ラッチ受仕様(4,9のセントロニクスハーフ50pinとピンタイプハーフ50pinメスコネクタの場合)

Table with 4 columns: コネクタA(メス), コネクタB(メス), ラッチ, ラッチ受. Lists latch specifications.

※1:セントロニクスハーフ50pinとピンタイプハーフ50pinのメスコネクタの場合は、オスコネクタと同じラッチタイプか、ラッチを固定するラッチ受けかどちらかを上の欄でご指定ください。 ※2:セントロニクスハーフピンタイプハーフコネクタでメスコネクタの場合はオスコネクタと同じラッチタイプとなります。(ラッチ受けタイプはありません) ※3:ピンタイプハーフ68pinコネクタの場合、ネジ(#2-56インチ)かナット(#2-56インチ)かラッチのどれかひとつを選んでください。(ラッチ受けタイプはありません) ※4:D-subコネクタ(HD15pinも含む)の場合、ネジかナットのどちらかを選んでください。次に、ネジ/ナットの仕様を、M2.6ミリ・M3.0ミリ・#4-40インチの中から選んで上の欄でご指定ください。

特注のご案内

- 特注可能 このマークが付いた製品は、1本より長さ変更などの特注生産が可能です。 ※1本からの特注の場合、コネクタなどの材料は弊社規定のものを使用します。 モールドまたはPC99カラーのコネクタは、代別指定で少量での特注生産はできません。あらかじめご了承ください。納期・価格については弊社営業までお問合せください。
特注ロット500~ このマークが付いた製品は、発注数量が記載してある本数より多い場合には特注をお受けすることが可能です。最小ロット数は変動することもありますので事前にご確認ください。 価格・納期・仕様などに関しまして、ご相談させていただきます。
特注不可 少量からの特注は、お受けすることができません。数量によっては可能な場合がありますので、詳しくは弊社営業までお問合せください。

4 ケーブル長 m

5 数量 本

6 備考(その他)

※この欄には記入しないでください。(サンワサプライ記入欄)

Table with 4 columns: 受付番号, 参考価格, 予定納期, WEB01_151105_05

注意事項 ※弊社製品取扱販売店様専用のサービスです。 ※販売店様以外からのご依頼はお受けいたしかねます。 ※販売店様であっても量販店様の場合、お受けできない場合があります。 ※取扱可能販売店様のご案内は弊社営業までお問合せください。 ※特注・名入れ製品は発注後のキャンセル・返品はご遠慮ください。

特注ケーブルFAX発注シート

お見積 ご注文 お問合せ

この用紙のコピーに、必要事項を記入のうえ、FAXで下記のところまでご注文・お問合せください。

平成23年6月7日

お客様名・ご住所

株式会社
東京都品川区

岡山サブライセンター

FAX. 086-223-5123

ご担当

三和太郎

TEL

03-5763-0011

FAX

03-5763-0033

e-mail

sanwa_xxxxx@sanwa.co.jp

東京サブライセンター

FAX. 03-5763-0033

特別注文

特注の方法は2種類からお選びください。 1 弊社製品仕様のケーブル長を変更する特注 2 弊社にはないケーブル仕様での特注

1 弊社製品仕様の「ケーブル長を変更」する特注

弊社製品 品番 KB-CHD1530N

ケーブルの長さ 10 m 数量 2 本

2 弊社にはないケーブル仕様での特注(以下の項目に記入してください)

1 ケーブルの種類

2 接続機器とコネクタの種類

3 結線仕様

「ケーブル長を変更」する特注を選ばれた場合はこちらのグレー部分の内容はご記入不要です。

- 1.1 IEEE 1284準拠
1.2 二重シールドケーブル(丸ケーブル)
1.3 低損失ケーブル

- 2. RS-232C用
2.1 二重シールドケーブル(丸ケーブル)
2.2 低損失ケーブル

- 3. ディスプレイ用
3.1 複合同軸ケーブル
3.2 二重シールドケーブル(丸ケーブル)

- 4. SCSI用
4.1 100±10Ωケーブル
4.2 90±6Ωケーブル(LVD用)

- 5. LAN用
5.1 CAT7ケーブル
5.2 CAT6aケーブル(UTP・STP)
5.3 CAT6eケーブル
5.4 CAT6ケーブル(UTP・STP)
5.5 CAT5eケーブル(UTP・STP)
5.6 ノイズビートLANケーブル
5.7 プレナムLANケーブル(CAT6UTP・CAT5eUTP・CAT5eSTP)
5.8 屋外用(CAT6・CAT5e)
5.9 その他

- 6. 光ファイバーケーブル(LAN)
6.1 50 62.5 100
6.2 OM3(10G)
6.3 屋内用
6.4 補強(屋外)用
6.5 その他

- 7. GP-IB用

- 8. 内部配線用
8.1 フラット
8.2 ラウンド(丸ケーブル)
8.3 すだれ
8.4 その他

- 9. その他

Table with columns for connector types (コネクタの種類) and pin counts, including options for D-sub, BNC, and RJ-45.

Table for wiring specifications (結線仕様) with columns for pin numbers and wiring patterns.

ツイストペアの指定をされる場合には別途ご相談ください。

4 ケーブル長 m

5 数量 本

6 備考(その他)

Table for connector types (コネクタの種類) with columns for connector type and pin count.

Table for connector types (コネクタの種類) with columns for connector type and pin count.

このマークが付いた製品は、1本より長さ変更などの特注生産が可能です。

特注可能 特注ロット500~ 特注不可

Form with fields for 受付番号, 参考価格, 予定納期, and WEB01_151105_06

注意事項 弊社製品取扱販売店様専用のサービスです。 販売店様以外からのご依頼はお受けいたしかねます。

特注ケーブルFAX発注シート

お見積 ご注文 お問合せ

この用紙のコピーに、必要事項を記入のうえ、FAXで下記のところまでご注文・お問合せください。

平成24年6月7日

特別注文

お客様名・ご住所

株式会社〇〇〇〇
東京都品川区〇〇〇〇〇〇

ご担当

三和太郎

TEL

03-5763-0011

FAX

03-5763-0033

e-mail

sanwa_xxxxx@sanwa.co.jp

岡山サブライセンター

FAX. 086-223-5123

東京サブライセンター

FAX. 03-5763-0033

特注の方法は2種類からお選びください。 ①弊社製品仕様のケーブル長を変更する特注 ②弊社にはないケーブル仕様での特注

「弊社にはないケーブル仕様」での特注を選ばれた場合はこちらのグレー部分の内容はご記入不要です。

②弊社にはないケーブル仕様での特注(以下の項目に記入してください)

1 ケーブルの種類

1.プリンタ用

- a.IEEE1284準拠
b.二重シールドケーブル(丸ケーブル)
c.低損失ケーブル

2.PS-232C用

- a.二重シールドケーブル(丸ケーブル)
b.低損失ケーブル

3.ディスプレイ用

- a.複合同軸ケーブル
b.二重シールドケーブル(丸ケーブル)

4.SCSI用

- a.100±10Ωケーブル
b.90±6Ωケーブル(LVD用)

5.LAN用

- a.CAT7ケーブル
b.CAT6aケーブル(UTP・STP)
c.CAT6eケーブル
d.CAT6ケーブル(UTP・STP)
e.CAT5eケーブル(UTP・STP)
f.ノイズビートLANケーブル
g.プレナムLANケーブル
h.屋外用(CAT6・CAT5e)
i.その他

6.光ファイバーケーブル(LAN)

- 50 62.5 100
OM3(10G)
屋内用
補強(屋外)用
その他

7.GP-IB用

8.内部配線用

- フラット
ラウンド(丸ケーブル)
すだれ
その他

9.その他

2 接続機器とコネクタの種類

Table with columns for Connector A and Connector B, listing various cable types and their specifications.

コネクタのネジ/ナット仕様(13~18のD-subとHDコネクタの場合にご記入ください)

Table for Connector A and B screw/nut specifications.

※ご指定がない場合は、ロングタイプ(手締め式)となります。

コネクタのラッチ/ラッチ受仕様(4,9のセントロニクスハーフ50pinとピンタイプハーフ50pinメスコネクタの場合)


Table for Connector A and B latch specifications.

※1:セントロニクスハーフ50pinとピンタイプハーフ50pinのメスコネクタの場合は、オスコネクタと同じラッチタイプか、ラッチを固定するラッチ受けがどちらかを上の欄でご指定ください。

特注可能
特注ロット500~
特注不可

このマークが付いた製品は、1本より長さ変更などの特注生産が可能です。
特注可能: このマークが付いた製品は、発注数量が記載してある本数より多い場合には特注をお受けすることが可能です。
特注不可: 少量からの特注は、お受けすることができません。

3 結線仕様



※ツイストペアの指定をされる場合には別途ご相談ください。

4 ケーブル長 1 m

5 数量 1 本

6 備考(その他)

※この欄には記入しないでください。(サンワサプライ記入欄)

受付番号 参考価格 予定納期 WEB01_151105_07

注意事項 ※弊社製品取扱販売店様専用のサービスです。 ※販売店様以外からのご依頼はお受けいたしかねます。 ※販売店様であっても量販店様の場合、お受けできない場合があります。 ※取扱可能販売店様のご案内は弊社営業までお問合せください。 ※特注・名入れ製品は発注後のキャンセル・返品はご遠慮ください。