

UFD-PSML256
UFD-PSML512
UFD-PSML1G



USBフラッシュディスク

USB 2.0 USB FLASH DISK

最初に
ご確認ください。

USBフラッシュディスク.....1台 (UFD-PSML256・PSML512・PSML1G)
取扱説明書.....1冊
保証書(取扱説明書に含む)

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社Web(<http://www.sanwa.co.jp>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

1	目次
	はじめに
	動作環境
2	各部の説明
	安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
	・警告 ・注意 ・お手入れについて
3	保証規定 取扱い上の注意
4	特長
	Windowsへの接続
	Windows XP/2000/Meへのインストール
	・正しくセットアップできたか確認する
5	本製品の取り外し
	・Windows XP/2000/Meの場合
6	Mac OSへの接続
	Mac OS 9.0～9.2.2・10.1.2～10.1.5・10.2～10.2.8・10.3～10.4へのインストール
	・正しくセットアップできたか確認する
	本製品の取り外し
	・パソコンの電源が切れている場合 ・パソコンの電源が入っている場合
7	UFD-PSMLシリーズに収録されているソフトウェアについて
	・キチャと秘密メディアロック ・カチャとUSBパソコンロック
	・ソフトウェアのご利用方法について
8	サポート
	仕様
	保証書

はじめに


この度はUSBフラッシュディスクUFDシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこのマニュアルは大切に保管してください。

動作環境

本製品はUSBポート(1つ以上)を搭載した次のパソコンに対応しています。
対応機種:各社DOS/パソコン、PC98-NXシリーズ、USBポートを標準搭載しているiMac、iBook、Power Macintosh G5/G4/G3
対応OS:Windows XP・2000・Me、Mac OS 9.0・9.2.2、Mac OS X 10.1.2～10.1.5・10.2～10.2.8・10.3～10.4



各部の説明



安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告
下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) 保証の対象外となります。水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) 小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)

注意
下記の事項を守らないと事故や他の機器に損傷を与えたりすることがあります。取り付け取り外しの際は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります) 次のようなところで使用しないでください。
直接日光の当たる場所
湿気や水分のある場所
傾斜のある不安定な場所
静電気の発生するところ
通常の生活環境とは大きく異なる場所
長時間の使用後は高温となっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

お手入れについて
清掃する時は電源を必ずお切りください。
機器は柔らかい布で拭いてください。
シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。



保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、当社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を商品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取り扱えない不具合による場合。
(4)お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしません。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破壊については保証はいたしません。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、放送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用しない。交通事故、社会的損害などが生じたとしても弊社はいかなる責任も負いません。
- 7.修理ご依頼書を送送、またはご持参される場合の送料費用は、お客様の負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

取扱い上の注意

本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
雷が鳴っているときに、本製品に触れないでください。
雷音により感電する恐れがあります。
本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。
故障や感電の原因となることがあります。
濡れた手で本製品やコネクタに触らないでください。
本製品がパソコンに接続されているときや、ACアダプタがコンセントに接続されているときには、感電する恐れがあります。
本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
感電や火災、故障の原因となることがあります。
本製品に強い揺動や衝撃を与えないでください。
故障・破壊などの原因となることがあります。
本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
故障・感電などの原因となることがあります。
本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
火災や故障の原因となることがあります。
本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
落下により故障・破壊の原因となることがあります。
本製品を抜き差しするときは、必ず筐体部分を持ち、無理な力を加えないでください。
故障・破壊などの原因となることがあります。



本製品や、接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、床で挟んだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。

火災や故障の原因となることがあります。

本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。

定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。

本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じたも弊社はいかなる責任も負いかねます。

本製品は日本国内用に作られております。日本国外では使用できません。

特長

コンパクト省電力で、モバイルに最適。 ホットプラグ対応。 電源&アクセスLED搭載。 パスワード、ACアダプタ不要。

Windowsへの接続

Windows XP/2000/Meへのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。

パソコンのUSBポートに、コネクタをスライドさせ押し込ま、接続します。

注意 USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

USBコネクタを接続すると、電源&アクセスLEDが点灯しますので、確認してください。自動的にインストールが行われます。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。XPの場合は、「スタート」>「マイコンピュータ」です。ご使用の環境によっては、リムーバブルディスクのドライブ番号は異なります。



4



本製品の取り外し

注意 本製品を取り外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取り外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

Windows XP/2000/Meの場合

タスクバーにある「PCカード」アイコンをダブルクリックします。



「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し、「停止」をクリックします。



「USB大容量記憶装置デバイス」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。



「ハードウェアの取り外し」の吹き出しが表示されていることを確認して、USBフラッシュディスクをパソコンから取り外します。

画面は、OSによって若干異なります。

Mac OSへの接続

Mac OS 9.0~9.2.2・10.1.2~10.1.5・10.2~10.2.8・10.3~10.4へのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。

パソコンのUSBポートに、コネクタをスライドさせ押し込ま、接続します。

注意 USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

USBコネクタを接続すると、電源&アクセスLEDが点灯しますので、確認してください。これでインストールは完了です。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにアイコンが表示されます。

画像は、OSによって若干異なります。

ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



本製品の取り外し

パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのまま取り出してください。

パソコンの電源が入っている場合

本製品のアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ & ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、USBフラッシュディスクを取り外してください。

ご使用の環境によって、アイコンは異なります。



6

UFD-PSMLシリーズに収録されているソフトウェアについて

このソフトはWindows専用です。

「キチッと秘密メディアロック」

『キチッと秘密メディアロック』は、メディア上のデータが第三者に見られるのを防止するソフトです。『キチッと秘密メディアロック』はメディア上に秘密領域を作成し、その領域を秘密ドライブとして表示します。秘密ドライブにアクセスするにはパスワードが必要で、パスワードを知らないユーザは、秘密ドライブ内のデータを見たり、変更したりすることはできません。また、秘密領域内に保存されたデータは暗号化されるため、秘密領域を解析されても安心です。

USBメモリなどのリムーバブルディスクは、紛失や盗難のおそれがあり、大事なデータを保存しておくのはとても危険ですが、『キチッと秘密メディアロック』で秘密領域を作成し、データを保存しておけば、他人の手にディスクが渡ってしまったとしてもデータが見られることなく、安全にデータを守ることができます。


「カチャッとUSBパソコンロック」

『カチャッとUSBパソコンロック』は、USB機器を使ってパソコンに鍵をかけるソフトです。『カチャッとUSBパソコンロック』は、玄関のドアに鍵を掛けるようにUSB機器を鍵にしてパソコンにロックをかけることができ、登録された鍵が接続されたときにだけパソコンを使えるようになります。鍵として登録されたUSB機器が接続されていないときは画面にロックをかけてコンピュータの操作ができないようになります。

USB機器のシリアルナンバーまで区別して認識されますので、第三者が持ち込むUSB機器が接続されても登録済みの鍵と異なるため、開錠することはできません。

「ソフトウェアのご利用方法について」

本ソフトウェアをご利用いただくには、UFD-PSMLシリーズに収録されている「MEDIALOCK」、「USBPCLOCK」の各フォルダ内の「SETUP.EXE」を実行してください。



7

UFD-PSMLシリーズに収録されているソフトウェアについて(続き)

セットアッププログラムを実行すると、『キチッと秘密メディアロック』をインストールするためのメニューが起動しますので、「はじめにお読みください」のメニューを選択します。

この中には、ソフトの稼働環境、インストール方法、インストールに必要なライセンスキー情報など、重要な情報が記載されておりますので、インストール前に必ずご確認のうえご利用ください。

サポート

ソフトウェアについてのお問合せは、電話にて受付させていただきます。ユーザー登録された上でご利用ください。

ソフィサポートダイヤル ☎047-303-9000

仕様

インターフェース	USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
コネクタ	USB A コネクタ
入力電圧	DC 5V
サイズ	W19×D11×H58mm
重量	約15g

—キトリ線—

サンワサプライ株式会社

保証書	
型番	UFD-PSML256・PSML512・PSML1G
シリアルナンバー	
お客様 お名前	〒
	TEL
販売店	販売店名・住所・TEL
	担当者名
保証期間	1年間
お買い上げ年月日	年 月 日

最新の情報はインターネットで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

サポート情報
ドライバのダウンロード
よくある質問(Q&A)
各種対応表

など、最新情報を
随時更新しています。



ご質問、ご不明な点などがございましたら、ぜひ一度、弊社ウェブサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2006.4現在

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストームマンション札幌 ☎011-511-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区種町1-6-37 宝栄仙台ビル ☎022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区種町16-7 カジヤマビル1F ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区豊原4-1-45 新大阪八千代ビル ☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相模ビル ☎092-471-5721 FAX.092-471-8076
 全沢 / ☎076-222-8384

www.sanwa.co.jp

06/04/KSDat