

特注ケーブルFAX発注シート

お見積 ご注文 お問合せ

●この用紙のコピーに、必要事項を記入のうえ、FAXで下記のとおりまでご注文・お問合せください。●適応する所の□の中に✓印を記入してください。

令和 年 月 日

●お客様名・ご住所

●ご担当

TEL /  
FAX /  
e-mail /

特注ケーブル詳細はこちら



岡山サブライセンター

FAX.086-223-5123

東京サブライセンター

FAX.03-5763-0033

営業担当

営業担当

特別  
注文

特注の方法は2種類からお選びください。①弊社製品仕様のケーブル長を変更する特注 ②弊社にはないケーブル仕様での特注

①弊社製品仕様の「ケーブル長を変更」する特注

※使用する部品（線材・コネクタなど）は、ベース品番となる製品と異なる場合があります。

弊社製品 品番	ケーブル の長さ	m	数量	本
------------	-------------	---	----	---

②弊社にはないケーブル仕様での特注（以下の項目に記入してください）

① ケーブルの種類

1.RS-232C用

- a.二重シールドケーブル（丸ケーブル）
- b.低損失ケーブル

2.ディスプレイ用

- a.複合同軸ケーブル
- b.二重シールドケーブル（丸ケーブル）

3.プリンター用

- a.IEEE1284準拠
- b.二重シールドケーブル（丸ケーブル）
- c.低損失ケーブル

4.SCSI用

- a.100±10Ωケーブル
- b.90±6Ωケーブル（LVD用）

5.LAN用

- a.CAT7ケーブル
- b.CAT6Aケーブル（UTP・STP）
- c.CAT6eケーブル
- d.CAT6ケーブル（UTP・STP）
- e.CAT5eケーブル（UTP・STP）
- f.ノイズビートLANケーブル
- g.プレナムLANケーブル（CAT6UTP・CAT5eUTP・CAT5eSTP）
- h.屋外用（CAT6・CAT5e）
- i.その他

6.光ファイバーケーブル（LAN）

- <コア径>
- 50  62.5  9~10（シングルモード）
- <種別>
- OM1/OM2  OM3  OM4
- <ケーブル形状>
- めがね2芯（zip）  平型補強
- 丸型補強  屋外用
- その他（ ）

7.GP-IB用

8.内部配線用

- フラット  ラウンド（丸ケーブル）
- すだれ  その他

9.その他

② 接続機器とコネクタの種類

コネクタA			コネクタB		
接続する機器のメーカー名&品番			接続する機器のメーカー名&品番		
コネクタの種類	オス	メス	オス	メス	コネクタの種類
1 D-sub9pin <input type="checkbox"/> ネジ <input type="checkbox"/> ナット	*1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 D-sub9pin <input type="checkbox"/> ネジ <input type="checkbox"/> ナット
2 D-sub15pin <input type="checkbox"/> ネジ <input type="checkbox"/> ナット	*1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 D-sub15pin <input type="checkbox"/> ネジ <input type="checkbox"/> ナット
3 ミニD-sub15pin <input type="checkbox"/> ネジ <input type="checkbox"/> ナット	*1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 ミニD-sub15pin <input type="checkbox"/> ネジ <input type="checkbox"/> ナット
4 D-sub25pin <input type="checkbox"/> ネジ <input type="checkbox"/> ナット	*1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 D-sub25pin <input type="checkbox"/> ネジ <input type="checkbox"/> ナット
5 D-sub37pin <input type="checkbox"/> ネジ <input type="checkbox"/> ナット	*1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 D-sub37pin <input type="checkbox"/> ネジ <input type="checkbox"/> ナット
6 D-sub50pin <input type="checkbox"/> ネジ <input type="checkbox"/> ナット	*1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 D-sub50pin <input type="checkbox"/> ネジ <input type="checkbox"/> ナット
7 ミニDIN6pin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 ミニDIN6pin
8 ミニDIN8pin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 ミニDIN8pin
9 セントロニクス14pin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 セントロニクス14pin
10 セントロニクス36pin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 セントロニクス36pin
11 セントロニクス50pin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 セントロニクス50pin
12 セントロニクスハーフ(MDR)14pin	<input type="checkbox"/>	*2	<input type="checkbox"/>	*2	12 セントロニクスハーフ(MDR)14pin
13 セントロニクスハーフ(MDR)20pin	<input type="checkbox"/>	*2	<input type="checkbox"/>	*2	13 セントロニクスハーフ(MDR)20pin
14 セントロニクスハーフ(MDR)36pin	<input type="checkbox"/>	*2	<input type="checkbox"/>	*2	14 セントロニクスハーフ(MDR)36pin
15 セントロニクスハーフ(MDR)50pin	<input type="checkbox"/>	*3	<input type="checkbox"/>	*3	15 セントロニクスハーフ(MDR)50pin
16 ピンタイプハーフ36pin	<input type="checkbox"/>	*2	<input type="checkbox"/>	*2	16 ピンタイプハーフ36pin
17 ピンタイプハーフ50pin	<input type="checkbox"/>	*3	<input type="checkbox"/>	*3	17 ピンタイプハーフ50pin
18 ピンタイプハーフ68pin <input type="checkbox"/> ネジ <input type="checkbox"/> ナット <input type="checkbox"/> ラッチ	<input type="checkbox"/>	*4	<input type="checkbox"/>	*4	18 ピンタイプハーフ68pin <input type="checkbox"/> ネジ <input type="checkbox"/> ナット <input type="checkbox"/> ラッチ
19 コンパクトソケット40pin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19 コンパクトソケット40pin
20 コンパクトソケット50pin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20 コンパクトソケット50pin
21 BNC（ケーブル径φ5 □3 □1.5）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21 BNC（ケーブル径φ5 □3 □1.5）
22 RJ-45（8Pモジュラープラグ）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 RJ-45（8Pモジュラープラグ）
23 RJ-11（4Pモジュラープラグ）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23 RJ-11（4Pモジュラープラグ）
24 SCコネクタ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24 SCコネクタ
25 LCコネクタ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 LCコネクタ
26 MT-RJコネクタ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 MT-RJコネクタ
27 MPOコネクタ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 MPOコネクタ
28 その他（ ）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 その他（ ）

コネクタのネジ/ナット仕様（13~18のD-subとHDコネクタの場合にご記入ください）

コネクタA		コネクタB	
<input type="checkbox"/> M2.6ミリ <input type="checkbox"/> M3.0ミリ <input type="checkbox"/> #4-40インチ	<input type="checkbox"/> ロングタイプ（手締め式）	<input type="checkbox"/> M2.6ミリ <input type="checkbox"/> M3.0ミリ <input type="checkbox"/> #4-40インチ	<input type="checkbox"/> ロングタイプ（手締め式） <input type="checkbox"/> ショートタイプ

※ご指定がない場合は、ロングタイプ（手締め式）となります。

コネクタのラッチ/ラッチ受仕様（4.9のセントロニクスハーフ50pinとピンタイプハーフ50pinメスコネクタの場合）

コネクタA（メス）		コネクタB（メス）	
<input type="checkbox"/> ラッチ <input type="checkbox"/> ラッチ受	<input type="checkbox"/> ラッチ <input type="checkbox"/> ラッチ受	<input type="checkbox"/> ラッチ <input type="checkbox"/> ラッチ受	<input type="checkbox"/> ラッチ <input type="checkbox"/> ラッチ受

※1: D-subコネクタ（HD15pinも含む）の場合、オス、ネジ/ナットのどちらかを選んでください。次に、ネジ/ナットの仕様を、M2.6ミリ・M3.0ミリ・#4-40インチの中から選んで上の欄で指定してください。 ※2: セントロニクスハーフ・ピンタイプハーフコネクタではオスコネクタと同じラッチタイプとなります。（ラッチ受けタイプはありません） ※3: セントロニクスハーフ50pinとピンタイプハーフ50pinのメスコネクタの場合、オスコネクタと同じラッチタイプが、ラッチを固定するラッチ受けがどちらかを上の欄で指定してください。 ※4: ピンタイプハーフ68pinコネクタの場合、ネジ（#2-56インチ）がナット（#2-56インチ）がラッチのどれかひとつを選んでください。（ラッチ受けタイプはありません）

③ 結線仕様

コネクタA	コネクタB
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15

※ツイストペアの指定をされる場合には別途ご相談ください。

④ ケーブル長  m

⑤ 数量  本

⑥ 備考（その他）

特注可能	このマークが付いた製品は、1本より長さ変更などの特注生産が可能です。※1本からの特注の場合、コネクタなどの材料は弊社規定のものを使用します。モールドまたはPC99カラーのコネクタ指定で少量での特注生産はできません。あらかじめご了承ください。納期・価格については弊社営業までお問合せください。
特注ロット500~	このマークが付いた製品は、発注数量が記載してある本数より多い場合には特注をお受けすることが可能です。最小ロット数は変動することもありますので事前にご確認ください。価格・納期・仕様などに関しまして、ご相談させていただきます。
特注不可	少量からの特注は、お受けすることができません。数量によっては可能な場合がありますので、詳しくは弊社営業までお問合せください。

※この欄には記入しないでください。（サンワサプライ記入欄）

受付番号	参考価格	予定納期	WEB01_191025_31
------	------	------	-----------------

**注意事項** ※弊社製品取扱販売店様専用のサービスです。 ※販売店様以外からのご注文はお受けいたしかねます。 ※販売店様であっても量販店様の場合、お受けできない場合があります。 ※取扱可能販売店様のご案内は弊社営業までお問合せください。 ※特注・名入れ製品は発注後のキャンセル・返品はご遠慮ください。

特注ケーブルFAX発注シート

お見積 ご注文 お問合せ

この用紙のコピーに、必要事項を記入のうえ、FAXで下記のところまでご注文・お問合せください。適応する所の□の中に✓印を記入してください。

令和××年 1月23日

お客様名・ご住所

株式会社○○○○
東京都品川区○○○○○○

ご担当 三和太郎

TEL / 03-5763-0011
FAX / 03-5763-0033
e-mail / sanwa\_xxx@sanwa.co.jp

特注ケーブル詳細はこちら



岡山サブライセンター

FAX.086-223-5123

東京サブライセンター

FAX.03-5763-0033

営業担当

営業担当

特注の方法は2種類からお選びください。①弊社製品仕様のケーブル長を変更する特注 ②弊社にはないケーブル仕様での特注

①弊社製品仕様の「ケーブル長を変更」する特注

※使用する部品(線材・コネクタなど)は、ベース品番となる製品と異なる場合があります。

Table with columns: 弊社製品品番 (KB-CHD1530N), ケーブルの長さ (10 m), 数量 (2 本)

②弊社にはないケーブル仕様での特注(以下の項目に記入してください)

① ケーブル長を変更する特注を選ばれた場合はこちらのグレー部分の内容はご記入不要です。

Main table with columns: 1.RS-232C用, 2.ディスプレイ用, 3.プリンター用, 4.SCSI用, 5.LAN用, 6.光ファイバケーブル(LAN), 7.GP-IB用, 8.内部配線用, 9.その他. Includes connector type tables forコネクタA and B.

※ツイストペアの指定をされる場合には別途ご相談ください。

4 ケーブル長 m

5 数量 本

6 備考(その他)

特注可能 特注可能 特注可能
このマークが付いた製品は、1本より長さ変更などの特注生産が可能です。
特注ロット500~
このマークが付いた製品は、発注数量が記載してある本数より多い場合には特注をお受けすることが可能です。
特注不可
少量からの特注は、お受けすることができません。数量によっては可能な場合がありますので、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

受付番号 参考価格 予定納期 WEB01\_191025\_32

注意事項
※弊社製品取扱販売店様専用のサービスです。
※販売店様以外からのご依頼はお受けいたしかねます。
※販売店様であっても量販店様の場合、お受けできない場合があります。
※取扱可能販売店様のご案内は弊社営業までお問い合わせください。
※特注・名入れ製品は発注後のキャンセル・返品はご遠慮ください。

特注ケーブルFAX発注シート

お見積 ご注文 お問合せ

この用紙のコピーに、必要事項を記入のうえ、FAXで下記のとこまでご注文・お問合せください。

令和××年 1月23日

お客様名・ご住所 株式会社○○○○ 東京都品川区○○○○○

ご担当 三和太郎

TEL / 03-5763-0011 FAX / 03-5763-0033 e-mail / sanwa\_×××××@sanwa.co.jp

特注ケーブル詳細はこちら



岡山サブライセンター

FAX.086-223-5123

東京サブライセンター

FAX.03-5763-0033

特別注文

特注の方法は2種類からお選びください。 ①弊社製品仕様のケーブル長を変更する特注 ②弊社にはないケーブル仕様での特注

「弊社にはないケーブル仕様」での特注を選ばれた場合はこちらのグレー部分の内容はご記入不要です。

②弊社にはないケーブル仕様での特注(以下の項目に記入してください)


1 ケーブルの種類

- 1.RS-232C用
a.二重シールドケーブル(丸ケーブル)
b.低損失ケーブル
2.ディスプレイ用
a.複合同軸ケーブル
b.二重シールドケーブル(丸ケーブル)
3.プリンター用
a.IEEE1284準拠
b.二重シールドケーブル(丸ケーブル)
c.低損失ケーブル
4.SCSI用
a.100±10Ωケーブル
b.90±6Ωケーブル(LVD用)
5.LAN用
a.CAT7ケーブル
b.CAT6Aケーブル(UTP・STP)
c.CAT6eケーブル
d.CAT6ケーブル(UTP・STP)
e.CAT5eケーブル(UTP・STP)
f.ノイズビートLANケーブル
g.プレナムLANケーブル
h.屋外用(CAT6・CAT5e)
i.その他
6.光ファイバーケーブル(LAN)
<コア径>
50 62.5 9~10(シングルモード)
<種別>
OM1/OM2 OM3 OM4
<ケーブル形状>
めがね2芯(zip) 平型補強
丸型補強 屋外用
その他
7.GP-IB用
8.内部配線用
フラット ラウンド(丸ケーブル)
すだれ その他
9.その他

2 接続機器とコネクタの種類

Table with columns for Connector A and Connector B, listing various connector types and their specifications.

3 結線仕様



ツイストペアの指定をされる場合には別途ご相談ください。

4 ケーブル長 1 m

5 数量 1 本

6 備考(その他)

特注可能 このマークが付いた製品は、1本より長さ変更などの特注生産が可能です。
特注ロット500~ このマークが付いた製品は、発注数量が記載してある本数より多い場合には特注をお受けすることが可能です。
特注不可 少量からの特注は、お受けすることができません。

Form with fields for 受付番号, 参考価格, 予定納期, and a reference code WEB01\_191025\_33.

注意事項 ※弊社製品取扱販売店様専用のサービスです。 ※販売店様以外からのご依頼はお受けいたしかねます。 ※販売店様であっても量販店様の場合、お受けできない場合があります。 ※取扱可能販売店様のご案内は弊社営業までお問合せください。 ※特注・名入れ製品は発注後のキャンセル・返品はご遠慮ください。